

Coefficienti assegnati dai commissari di gara

IMPRESA	1.1			1.2			1.3			1.4			1.5			2.1			2.2			2.3			3.1			3.2 Q						3.3			4.1					
	R	F	B	R	F	B	R	F	B	R	F	B	R	F	B	R	F	B	R	F	B	R	F	B	R	F	B	3.2.1	3.2.2	3.2.3	3.2.4	3.2.5	max	19	R	F	B	R	F	B		
ISAM	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	1,0	0,9	0,6	0,6	0,6	6	6	2	3	2	19	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IGESP	0,7	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	0,9	0,7	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	6	6	2	3	2	19	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0			
ESPERT	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	0,9	1,0	0,7	0,6	0,7	0,3	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	6	6	2	3	2	19	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0			
GREEN TECHNO	0,6	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,9	1,0	0,9	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,9	1,0	1,0	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6	0,5	6	6	1	2	2	17	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0			

Coefficiente medio

IMPRESA	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2 Q						3.3	4.1
										3.2.1	3.2.2	3.2.3	3.2.4	3.2.5	max		
ISAM	0,97	1,00	0,93	1,00	0,87	0,93	0,97	0,93	0,60	6	6	2	3	2	19	1,00	1,00
IGESP	0,77	0,77	0,87	0,83	0,73	0,77	0,93	0,80	1,00	6	6	2	3	2	19	1,00	0,00
ESPERT	0,80	0,00	0,97	0,87	0,97	0,67	0,33	0,47	0,47	6	6	2	3	2	19	1,00	0,00
GREEN TECHNO	0,67	0,50	0,53	0,93	0,67	0,63	0,97	0,30	0,53	6	6	1	2	2	17	1,00	0,00

Punteggi

IMPRESA	1.1		1.2		1.3		1.4		1.5		2.1		2.2		2.3		3.1		3.2 Q						3.3		4.1		TOTALE
	Q	max 5	Q	max 1	D	max 4	Q	max 3	D	max 6	D	max 2	D	max 3	D	max 5	D	max 30	3.2.1	3.2.2	3.2.3	3.2.4	3.2.5	max 19	D	max 8	Q	max 4	
ISAM	0,97	4,83	1,00	1	0,93	3,73	1,00	3	0,87	5,2	0,93	1,87	0,97	2,9	0,93	4,67	0,60	18	6	6	2	3	2	19	1,00	8	1,00	4	76,20
IGESP	0,77	3,83	0,77	0,77	0,87	3,47	0,83	2,5	0,73	4,4	0,77	1,53	0,93	2,8	0,80	4	1,00	30	6	6	2	3	2	19	1,00	8	0,00	0	80,30
ESPERT	0,80	4	0,00	0	0,97	3,87	0,87	2,6	0,97	5,8	0,67	1,33	0,33	1	0,47	2,33	0,47	14	6	6	2	3	2	19	1,00	8	0,00	0	61,93
GREEN TECHNO	0,67	3,33	0,50	0,5	0,53	2,13	0,93	2,8	0,67	4	0,63	1,27	0,97	2,9	0,30	1,5	0,53	16	6	6	1	2	2	17	1,00	8	0,00	0	59,43

Punteggi normalizzati

IMPRESA	1.1			1.2			1.3			1.4			1.5			2.1			2.2			2.3		
	Q	max	5	Q	max	1	D	max	4	Q	max	3	D	max	6	D	max	2	D	max	3	D	max	5
ISAM	1,0	1	5	1,0	1	1	0,9	0,97	3,86	1,0	1	3	0,9	0,9	5,38	0,93	1	2	0,97	1	3	0,93	1	5
IGESP	0,8	0,79	3,97	0,8	0,77	0,77	0,9	0,9	3,59	0,8	0,83	2,5	0,7	0,76	4,55	0,77	0,82	1,64	0,93	0,97	2,9	0,8	0,86	4,29
ESPERT	0,8	0,83	4,14	0,0	0	0	1,0	1	4	0,9	0,87	2,6	1,0	1	6	0,67	0,71	1,43	0,33	0,34	1,03	0,47	0,5	2,5
GREEN TECHNO	0,7	0,69	3,45	0,5	0,5	0,5	0,5	0,55	2,21	0,9	0,93	2,8	0,7	0,69	4,14	0,63	0,68	1,36	0,97	1	3	0,3	0,32	1,61

IMPRESA	3.1			3.2 Q						3.3			4.1			TOTALE	
	D	max	30	3.2.1	3.2.2	3.2.3	3.2.4	3.2.5	max	19	D	max	8	Q	max		4
ISAM	0,6	0,6	18	6	6	2	3	2	19	19	1	1	8	1	1	4	77,24
IGESP	1	1	30	6	6	2	3	2	19	19	1	1	8	0	0	0	81,20
ESPERT	0,47	0,47	14	6	6	2	3	2	19	19	1	1	8	0	0	0	62,70
GREEN TECHNO	0,53	0,53	16	6	6	1	2	2	17	17	1	1	8	0	0	0	60,06