



CITTÀ DI SAVIGLIANO

(Provincia di Cuneo)

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE DI SAVIGLIANO

PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2025 AL 31 AGOSTO 2029

ELENCO PREZZI

Il Dirigente Area 2

Arch. RABBIA Giovanni
*(firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Il Progettista

Ing. BORGOGNONE Michela
*(firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Il Responsabile del Procedimento

Geom. FISSOLO Sergio
*(firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	um	PREZZO EURO
AP001	TUMULAZIONE LOCULI o tombe di famiglia (o in cinerari e ossari), composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali: preparazione del sito di tumulazione, accoglienza salma e parenti, rimozione della lastra copriloculo, utilizzo alza feretri o ponteggio (se necessario), tumulazione del feretro, chiusura con mattoni (circa 23) e calce, fissaggio di lapide (anche in secondo tempo), pulizia sito finale	cad.	206,06
AP002	INUMAZIONE SALME composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali: preparazione del sito di inumazione, accoglienza salma e parenti, utilizzo del mini-escavatore per scavo fossa alla profondità indicata dal comune, utilizzo dell'asse con corde (per calare la salma (inumazione), riempimento di terra e sistemazione della terra per scolo acque, pulizia sito finale	cad.	213,06
AP003	ESTUMULAZIONE SALMA DA LOCULI (RESTI DEMINERALIZZATI) E RITUMULAZIONE, composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali: accoglienza salma e parenti (da concordare l'eventuale presenza), utilizzo alza feretri o ponteggio (se necessario), rimozione della lastra copriloculo e demolizione del tamponamento con rimozione e smaltimento delle macerie, estumulazione cauta, pulizia sito finale, posizionamento di compensato di pioppo spessore 15 mm numerato, Fornitura e posa di lapide copriloculo in marmo con relative borchie di fissaggio, ritumulazione in ossario privato o generale comprensiva di tutte le operazioni di tumulazione loculi (vedere voce)	cad.	306,64
AP004	ESTUMULAZIONE RESTI DA OSSARIO (RESTI DEMINERALIZZATI) E RITUMULAZIONE, composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali: accoglienza salma e parenti (da concordare l'eventuale presenza), utilizzo alza feretri o ponteggio (se necessario), rimozione della lastra copriloculo e demolizione del tamponamento con rimozione e smaltimento delle macerie, estumulazione cauta, pulizia sito finale, Posizionamento di compensato di pioppo spessore 15 mm numerato, . Fornitura e posa di lapide copriloculo in marmo, ritumulazione in ossario privato o generale comprensiva di tutte le operazioni di tumulazione loculi (vedere voce)	cad.	144,03
AP005	ESTUMULAZIONE SALMA DA LOCULI (RESTI NON DEMINERALIZZATI) E REINUMAZIONE, composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali: accoglienza salma e parenti (da concordare l'eventuale presenza), utilizzo alza feretri o ponteggio (se necessario), rimozione della lastra copriloculo e demolizione del tamponamento con rimozione e smaltimento delle macerie, estumulazione cauta, pulizia sito finale, Posizionamento di compensato di pioppo spessore 15 mm numerato, Fornitura e posa di lapide in marmo, reinumazione in campi di riinumazione comprensiva di tutte le operazioni di inumazione (vedere voce), utilizzo di enzimi per velocizzare la decomposizione	cad.	381,03
AP006	ESUMAZIONE DA CAMPO (comune o ventennale) E RITUMULAZIONE, composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali: accoglienza salma e parenti (da concordare l'eventuale presenza) ,smantellamento della tomba esterna e smaltimento dei materiali di risulta, utilizzo del mini-escavatore per scavo fossa alla profondità necessaria, recupero resti ossei in modo idoneo, recupero e smaltimento rifiuti speciali (resti della cassa), riempimento di terra e sistemazione della terra per scolo acque, pulizia sito finale, ritumulazione in ossario privato o generale comprensiva di tutte le operazioni di tumulazione loculi (vedere voce)	cad.	298,49
AP007	ESUMAZIONE RESTI (DA PRECEDENTE ESTUMULAZIONE) E RITUMULAZIONE composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali: accoglienza salma e parenti (da concordare l'eventuale presenza), utilizzo del mini-escavatore per scavo fossa alla profondità necessaria, recupero resti demineralizzati in modo idoneo, riempimento di terra e sistemazione della terra per scolo acque, pulizia sito finale, ritumulazione in ossario privato o generale comprensiva di tutte le operazioni di tumulazione loculi (vedere voce)	cad.	198,50
AP008	DISPERSIONE CENERI nella fontana del giardino delle rimembranze composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali: accoglienza salma e parenti (da concordare l'eventuale presenza) apertura urna cineraria e sversamento del contenuto nella fontana del giardino della rimembranza, pulizia sito finale	cad.	56,30
AP009	OPERAZIONI GIORNALIERE come previste dal CAPO II - PRESTAZIONI MANUTENTIVE COMPRESSE NELL'IMPORTO CONTRATTUALE del Capitolato Speciale d'Appalto	a corpo	33,62

AP010	OPERAZIONI PERIODICHE come previste dal CAPO II - PRESTAZIONI MANUTENTIVE COMPRESSE NELL'IMPORTO CONTRATTUALE del Capitolato Speciale d'Appalto	a corpo	33,62
AP011	MANUTENZIONE AREE VERDI, comprensivo di Sfalcio aree verdi compresa la raccolta delle foglie, Taglio dell'erba in modo da garantire che giardini, viali, aiuole e prati erbosi, presentino costantemente un aspetto ordinato e decoroso, e a tale riguardo la ditta dovrà garantire le operazioni di taglio occorrenti al fine di contenere lo sviluppo dell'erba entro i 3 - 6 cm. Lo sfalcio dell'erba dovrà essere eseguito con apposita macchina taglia-raccogli erba, con finitura a mano ai bordi delle aree, lungo i cordoli e le piantumazioni. Il prezzo comprende anche lo sfalcio dei rovi ed arbusti dalle zone di sottobosco, taglio dei ricacci basali delle piante situate all'interno delle aree verdi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. In caso di riscontro del danneggiamento di piante ed essenze situate all'interno delle aree verdi imputabile agli interventi di sfalcio dell'erba, l'impresa a sue spese, allo scopo di ridurre la possibilità di aggressione da parte di funghi agenti di carie del legno o di altre patologie, dovrà ricorrere alla disinfestazione e cicatrizzazione delle aree danneggiate con resine naturali e fungicidi oppure ricorrere alla sostituzione con essenza identica nel caso i danni fossero irreparabili. L'appaltatore dovrà inoltre provvedere al rastrellamento e alla rimozione delle foglie secche sui tappeti erbosi, sui vialetti, controviai e sul sedime stradale in modo da garantire il decoro dei siti. L'appaltatore dovrà inoltre provvedere all'innaffiamento ogni qualvolta lo richieda la buona crescita dei tappeti erbosi o su richiesta della D.L. Dovrà infine provvedere al rastrellamento dell'erba secca ed alla sua asportazione, entro 24 ore dall'avvenuto sfalcio sulle scarpate.	m ²	0,11
AP012	MANUTENZIONE SIEPI, L'appaltatore dovrà curarne la potatura iniziale del mese di aprile e riportarla fino al mese di novembre compreso, in modo che le siepi figurino sempre ben ordinate e sagomate. L'Appaltatore dovrà curare il diligente rallentamento e l'asportazione dei rametti residui, la sarchiatura delle siepi ed in caso di siccità, il loro innaffiamento in modo da garantire, comunque la vitalità ed il decoro. Nella stagione della potatura le siepi, ove necessario e comunque su ordine dell'Amministrazione, devono essere risagomate per ridurre le dimensioni. Qualora le siepi dovessero essere sostituite per riscontrata negligenza, tali spese saranno a carico della ditta appaltatrice. Durante il periodo invernale l'appaltatore dovrà provvedere a proprie cura e spese alla sostituzione delle siepi secche o mancanti nella misura minima di ml. 100,00 annui da reperire in vaso (Ligustro, Photinia, Lauro, ecc.) compresa la fresatura e semina a tappeto dell'aiuola il tutto come indicherà da D.L. Qualora l'Amministrazione durante ogni anno intenda non eseguire o eseguire in parte la suddetta fornitura per le quantità non posate l'Amministrazione potrà far eseguire forniture analoghe (piante, fiori, ecc.) per un valore di mercato, riferito all'anno dell'intervento, pari a quello non utilizzato	m	2,31
20.A27.I50	POTATAURA ALBERATURE, Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere		
Sottoarticolo 005	Per piante di altezza inferiore a m 10	cad	99,19
01.P01.A20	Operaio qualificato		
Sottoarticolo 005	Ore normali (EURO trentasette/53)	h	37,53
01.P01.A30	Operaio comune		
Sottoarticolo 005	Ore normali (EURO trentatré/62)	h	33,62
01.P04.A30	Mattoni forati		
Sottoarticolo 020	12x12x24 a nove fori (EURO zero/38)	cad	0,88
01.P24.A28	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
Sottoarticolo 005	Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. (EURO cinquantuno/80)		

		h	56,61
01.P24.E50	Nolo di elevatore compresa energia elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego escluso l'onere del manovratore		
Sottoarticolo 010	Con argano a palo della portata di kg 250 (EURO quattro/12)	h	4,79
01.A04.A10	Malta di calce per murature (confezionata con m ³ 0,15 di calce spenta, kg 200 di calce idraulica macinata e da m ³ 1 di sabbia)		
Sottoarticolo 005	Idraulica (EURO centosessanta/01)	m ³	160,01
01.A10.B00	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
Sottoarticolo 065	Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 (EURO quindici/23)	m ²	15,23
01.A28.A10	Lapidi di marmo bianco Carrara dello spessore di cm 2		
Sottoarticolo 005	Delle dimensioni massime di m 0,30x0,60 per cellette ossario, in tutto analoghe a quelle già in uso al cimitero generale, compresa la provvista del marmo e la iscrizione regolamentare. (EURO trentasette/65)	cad	37,65
01.A28.A20	Lapidi di marmo repen per loculi quinquennali della settima ampliamento del cimitero generale compresa l'epigrafe regolamentare		
Sottoarticolo 005	Dimensioni m 0,75x0,55 - spessore cm 2 (EURO novantatre/81)	cad	93,81
01.A28.A10	Lapidi di marmo bianco Carrara dello spessore di cm 2 - Delle dimensioni massime di m 0,80x0,80 per loculi chiusi di fronte compresa l'iscrizione e la verniciatura in nero o rosso antico dei dati anagrafici aventi altezza da cm 3 a cm 4 in carattere romano.		
Sottoarticolo 018	Delle dimensioni massime di m 0,80x0,80 per loculi chiusi di fronte compresa l'iscrizione e la verniciatura in nero o rosso antico dei dati anagrafici aventi altezza da cm 3 a cm 4 in carattere romano (EURO novantasette/36)	cad	97,36
01.P14.F60	Borchie in ottone lucidato o cromato		
Sottoarticolo 005		cad	0,31
01.P16.F10	Truciolato nobilitato - legno, spessore mm 8		
Sottoarticolo 044		m ²	13,40
NP001	BARA ECOLOGICA in cartone pressato o cellulosa		
		cad.	25,00
SIC	ONERI PER LA SICUREZZA (EURO millesettecento/00)		1.700,00