

	<p>CITTA' DI SAVIGLIANO Provincia di Cuneo</p>	 REGIONE PIEMONTE
	<p>AREA DIRIGENZIALE 2 -TECNICA SETTORE 3° LAVORI PUBBLICI Sede Comunale – C.so Roma n. 36 12038 SAVIGLIANO PEC: comune.savigliano@legalmail.it</p>	

Lavori di manutenzione straordinaria del fondo stradale di
alcuni tratti di strade del concentrico comunale - anno 2025

PROGETTO ESECUTIVO

ART. 41 Comma 8 D.Lgs. 36/2023

PIANO DI MANUTENZIONE

Savigliano 30.09.2025

Il Progettista
(geom. FISSOLO Sergio)

Il Responsabile del Progetto
(arch. ALBERIONE Nadia)



1. Manuale d'Uso

Oggetto dell'intervento

- Fresatura del manto stradale ammalorato.
- Posa nuovo tappeto di usura in conglomerato bituminoso.
- Ripristino segnaletica orizzontale ove previsto.

Destinazione d'uso

- Viabilità urbana carrabile per traffico leggero/medio.
- Percorrenza pedonale ai margini (marciapiedi non oggetto di intervento).

Modalità d'uso corretto

- Utilizzo conforme alla destinazione (transito veicolare urbano, limite di velocità vigente).
- Divieto di manomissioni non autorizzate.
- Attenzione a scarichi abusivi di acque, sostanze oleose o carburanti.

2. Manuale di Manutenzione

Componenti principali da mantenere

- Manto stradale in conglomerato bituminoso
- Giunti e raccordi con caditoie o chiusini
- Segnaletica orizzontale

Difetti riscontrabili

- Fessurazioni superficiali (crocodile cracking)
- Buche o sgranamenti
- Deformazioni (ormaiamenti, avvallamenti)
- Consumo e perdita di aderenza superficiale
- Scolorimento o perdita visibilità segnaletica orizzontale

Interventi manutentivi previsti

- Ispezione visiva periodica della pavimentazione
- Sigillatura fessure per prevenire infiltrazioni
- Riparazione localizzata (tappeti a caldo o a freddo)
- Rifacimento segnaletica orizzontale in caso di perdita di visibilità
- Pulizia e adeguamento pendenze presso caditoie e raccordi

3. Programma di Manutenzione

Controlli programmati

Frequenza	Attività
Annuale	Ispezione visiva della superficie stradale; Verifica stato segnaletica orizzontale; Verifica smaltimento acque meteoriche.
Biennale	Interventi puntuali di riparazione fessure o buche; Ripristino segnaletica orizzontale se degradata.
Ogni 5-7 anni	Valutazione complessiva stato del tappeto di usura e previsione di nuovo rifacimento parziale.

Soggetti responsabili

- Stazione appaltante/Ente gestore: verifica e affidamento interventi.
- Impresa specializzata: esecuzione lavori manutentivi.